

CAMINHO DA FÉ


O objetivo deste documento é ajudar aos peregrinos que tenham a intenção de realizar o Caminho da Fé, a programar a melhor época de sua peregrinação, ou dar o mínimo de informação climática a respeito da época em que estiver programando sua Caminhada.

Aqui não temos a menor intenção de sermos precisos em relação a temperaturas e índices pluviométricos, até porque, de ano para ano as condições climáticas sofrem influência de uma série de fatores.

No mais, esperamos com isto, auxiliar para que sua jornada seja proveitosa, harmônica e cheia de revelações.



Os dados aqui apresentados são uma compilação daqueles obtidos no site <https://pt.climate-data.org/>



(*) O gráfico representa as temperaturas médias, máximas e mínimas, além do índice de precipitação de chuvas, de todas as cidades que fazem parte do ramal Águas da Prata até Aparecida.

ÍNDICE DE CIDADES (ORDEM ALFABÉTICA)


AGUAÍ (SP)	5
ÁGUAS DA PRATA (SP).....	6
ANDRADAS(MG)	7
APARECIDA (SP)	8
ARCEBURGO(MG)	9
BOA ESPERANÇA DO SUL (SP)	10
BONFIM PAULISTA (SP)	11
BORBOREMA (SP)	12
BORDA DA MATA (MG)	13
CACONDE (SP).....	14
CALDAS (MG)	15
CAMPOS DO JORDÃO (SP).....	16
CASA BRANCA (SP).....	17
CRAVINHOS (SP)	18
DESCALVADO (SP).....	19
DIVINOLÂNDIA (SP)	20
DUMONT (SP)	21
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (SP)	22
ESTIVA (MG).....	23
FRANCA (SP).....	24
GAVIÃO PEIXOTO (SP)	25
GUAXUPÉ (MG).....	26
IBITINGA (SP)	27
ITAMOJI (MG)	28
ITÁPOLIS (SP)	29
ITIRAPUÃ (SP).....	30
ITOBI (SP)	31
LUMINOSA (MG).....	32
MOCOCA (SP).....	33
MONTE SANTO DE MINAS (MG)	34
MONTE SIÃO (MG).....	35
NOVA EUROPA (SP)	36
OURO FINO (MG).....	37
PARAISÓPOLIS (MG).....	38
PATROCÍNIO PAULISTA (SP)	39
PINDAMONHANGABA (SP).....	40
PORTO FERREIRA (SP).....	41
RIBEIRÃO BONITO (SP)	42
RIBEIRÃO PRETO (SP).....	43
SANTA RITA DE CALDAS (MG)	44
SANTA RITA DO PASSA QUATRO (SP)	45
SANTA ROSA DE VITERBO (SP)	46
SÃO CARLOS (SP)	47
SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP).....	48
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (SP).....	49
SÃO ROQUE DA FARTURA (SP).....	50
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA (SP)	51
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG)	52

SÃO SIMÃO (SP)	53
SÃO TOMÁS DE AQUINO (MG).....	54
SERTÃOZINHO (SP)	55
TABATINGA (SP).....	56
TAMBAÚ (SP)	57
TAPIRATIBA (SP)	58
TOCOS DO MOJI (MG)	59
TRABIJU (SP)	60
VARGEM GRANDE DO SUL (SP).....	61

AGUAÍ (SP)


Em Aguaí, o clima é quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. A classificação do clima é Cwa segundo a Köppen e Geiger. 20.4 °C é a temperatura média. A média anual de pluviosidade é de 1345 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM AGUAÍ



O mês mais seco é julho com 20 mm. Com uma média de 249 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA AGUAÍ



22.9 °C é a temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano. Em julho, a temperatura média é 16.6 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA AGUAÍ


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,7	22,9	22,4	20,8	18,3	16,9	16,6	18,3	20,1	21,2	21,9	22,5
Temperatura mínima (°C)	17,6	17,6	17	14,8	11,9	10	9,5	11,1	13,5	15,4	16,5	17,2
Temperatura máxima (°C)	27,9	28,3	27,9	26,8	24,7	23,8	23,8	25,5	26,7	27,1	27,4	27,8
Precipitação de Chuva (mm)	249	211	159	58	41	32	20	23	51	121	157	223

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 229 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 6.3 °C.

ÁGUAS DA PRATA (SP)


Tem um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Águas da Prata. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. O clima é classificado como Cfa segundo a Köppen e Geiger. Em Águas da Prata a temperatura média é 20.5 °C. A pluviosidade média anual é 1838 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ÁGUAS DA PRATA



127 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Com uma média de 183 mm o mês de outubro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ÁGUAS DA PRATA



No mês de janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 25.6 °C. Em Junho, a temperatura média é 15.8 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ÁGUAS DA PRATA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	25,6	24,6	21,7	18,5	16,1	15,8	16,8	18,1	20,2	22,4	24,1	22
Temperatura mínima (°C)	19,6	18,5	15,6	12,7	10,4	9,8	10,7	12	13,8	16,1	17,8	16
Temperatura máxima (°C)	31,6	30,7	27,8	24,4	21,8	21,8	22,9	24,3	26,7	28,8	30,5	28
Precipitação de Chuva (mm)	166	164	132	146	156	147	127	147	162	183	156	152

Existe uma diferença de 56 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. 9.8 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

ANDRADAS(MG)


Tem um clima quente e temperado. O verão é muito mais quente que o inverno em Andradas. Segundo Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. 20.0 ° C é a temperatura média em Andradas. A pluviosidade média anual é 1579 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ANDRADAS



Julho é o mês mais seco com 26 mm. O mês de maior precipitação é dezembro, com uma média de 278 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ANDRADAS



Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma média de 22,7 ° C. Em julho a temperatura média mais baixa do ano é em 16,0 ° C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ANDRADAS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,3	22,7	22,2	20,2	18,4	16,4	16	17,9	19,7	20,8	21,7	21,9
Temperatura mínima (°C)	17,1	17,2	16,6	14	12,2	9,2	8,6	10,2	12,8	14,8	16	16,8
Temperatura máxima (°C)	27,6	28,2	27,8	26,4	24,7	23,6	23,5	25,6	26,6	26,9	27,4	27,1
Precipitação de Chuva (mm)	275	214	188	82	52	37	26	31	73	133	190	278

A diferença na precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso é de 252 mm. A variação da temperatura ao longo do ano é 6.7 ° C

APARECIDA (SP)


Apresenta um clima quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. A temperatura média anual em Guaratinguetá / Aparecida é 20.0 °C. 1318 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM APARECIDA



O mês mais seco é julho e tem 20 mm de precipitação. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 227 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA APARECIDA



Com uma temperatura média de 22.9 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. A temperatura mais baixa de todo o ano é em julho, a temperatura média é 16.1 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA APARECIDA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,9	22,9	22,2	20,3	18,2	16,7	16,1	17,6	19,2	20,4	21,2	22
Temperatura mínima (°C)	17,7	17,7	16,9	14,7	11,9	10	9,3	10,8	13,2	15,1	16	16,9
Temperatura máxima (°C)	28,1	28,1	27,5	26	24,5	23,4	23	24,4	25,3	25,8	26,4	27,1
Precipitação de Chuva (mm)	227	208	181	69	42	27	20	28	51	123	143	199

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 207 mm. Durante o ano as temperaturas médias variam 6.8 °C.

ARCEBURGO(MG)


O clima é quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. A classificação do clima é Cwa segundo a Köppen e Geiger. 20.7 °C é a temperatura média em Arceburgo. 1438 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ARCEBURGO



17 mm é a precipitação do mês agosto, que é o mês mais seco. Com uma média de 265 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ARCEBURGO



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 23.0 °C. A temperatura média em julho, é de 17.0 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ARCEBURGO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,8	23	22,4	21	18,6	17,2	17	18,9	20,6	21,8	22,3	22,4
Temperatura mínima (°C)	17,9	17,9	17,1	15,1	12,1	10,2	9,8	11,7	14	16	17,1	17,2
Temperatura máxima (°C)	27,7	28,1	27,8	26,9	25,1	24,2	24,3	26,1	27,3	27,6	27,5	27,7
Precipitação de Chuva (mm)	265	218	178	61	43	29	18	17	51	133	179	246

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 248 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 6.0 °C.

BOA ESPERANÇA DO SUL (SP)


Tem um clima quente e temperado. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. A classificação do clima é Cwa segundo a Köppen e Geiger. Em Boa Esperança do Sul a temperatura média é 21.4 °C. 1296 mm é o valor da pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM BOA ESPERANÇA DO SUL



21 mm refere-se à precipitação do mês de agosto, que é o mês mais seco. A maioria da precipitação cai em janeiro, com uma média de 240 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA BOA ESPERANÇA DO SUL



Com uma temperatura média de 24.0 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. A temperatura média em julho, é de 17.6 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA BOA ESPERANÇA DO SUL


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24	24	23,5	21,7	19,2	17,8	17,6	19,2	20,8	22,2	23	23,6
Temperatura mínima (°C)	18,7	18,6	17,9	15,8	13,1	11,4	10,8	12,6	14,6	16,4	17,7	17,8
Temperatura máxima (°C)	29,4	29,4	29,2	27,7	25,4	24,3	24,5	25,9	27	28	28,4	29,4
Precipitação de Chuva (mm)	240	211	143	56	45	38	24	21	48	126	139	205

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 219 mm. As temperaturas médias variam 6.4 °C ao longo do ano.

BONFIM PAULISTA (SP)


Apresenta um clima tropical. Chove muito mais no verão que no inverno. O clima é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. 21.6 °C é a temperatura média. A pluviosidade média anual é 1477 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM BONFIM PAULISTA



O mês mais seco é julho e tem 25 mm de precipitação. Com uma média de 266 mm o mês de dezembro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA BONFIM PAULISTA



No mês de janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.7 °C. Com uma temperatura média de 18.0 °C, julho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA BONFIM PAULISTA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,7	23,6	23,2	21,9	19,8	18,2	18	20	21,6	22,8	23,1	23,2
Temperatura mínima (°C)	18,4	18,2	17,4	15,7	13,6	11,2	10,5	12,9	14,9	16,7	17,5	17,5
Temperatura máxima (°C)	29	29,1	29,1	28,1	26	25,2	25,6	27,2	28,4	28,9	28,7	29
Precipitação de Chuva (mm)	255	215	160	72	47	40	25	25	54	135	183	266

Existe uma diferença de 241 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 5.7 °C ao longo do ano.

BORBOREMA (SP)


O clima em Borborema é tropical. Chove muito menos no inverno que no verão. O clima é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. Em Borborema a temperatura média é 22.2 °C. Pluviosidade média anual de 1231 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM BORBOREMA



Agosto é o mês mais seco com 19 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 234 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA BORBOREMA



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 24.8 °C. A temperatura média em junho, é de 18.5 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA BORBOREMA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24,8	24,8	24,1	22,4	19,7	18,5	18,6	20,3	21,7	22,9	23,8	24,2
Temperatura mínima (°C)	19,3	19,2	18,3	16	13,3	11,6	11,3	13,2	15,3	16,8	18,4	18,2
Temperatura máxima (°C)	30,3	30,4	30	28,8	26,2	25,5	25,9	27,4	28,2	29,1	29,3	30,3
Precipitação de Chuva (mm)	234	205	143	54	43	38	24	19	53	112	126	180

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 215 mm. As temperaturas médias, durante o ano, variam 6.3 °C.

BORDA DA MATA (MG)


O clima é quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.4 °C é a temperatura média em Borda da Mata. A pluviosidade média anual é 1479 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM BORDA DA MATA



22 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 265 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA BORDA DA MATA



Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 21.8 °C. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 15.8 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA BORDA DA MATA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,7	21,8	21,2	19,6	17,3	16	15,8	17,6	19,2	20,3	21	21,1
Temperatura mínima (°C)	16,6	16,6	15,7	13,6	10,6	8,8	8,4	10	12,4	14,3	15,5	15,9
Temperatura máxima (°C)	26,9	27,1	26,8	25,7	24	23,2	23,2	25,2	26	26,3	26,5	26,4
Precipitação de Chuva (mm)	265	197	164	76	42	40	22	30	76	127	184	256

243 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.0 °C ao longo do ano.

CACONDE (SP)


Tem um clima quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. 20.1 °C é a temperatura média em Caconde. 1479 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM CACONDE



17 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 266 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA CACONDE



Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 22.4 °C. 16.5 °C é a temperatura média de julho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA CACONDE


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,2	22,4	22	20,4	17,8	16,6	16,5	18,1	20,2	21,2	21,7	22
Temperatura mínima (°C)	17,4	17,4	16,7	14,5	11,2	9,5	9,2	10,7	13,5	15,4	16,4	16,9
Temperatura máxima (°C)	27,1	27,5	27,3	26,3	24,5	23,7	23,8	25,5	26,9	27,1	27,1	27,1
Precipitação de Chuva (mm)	266	220	181	66	43	28	17	19	55	132	189	263

249 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 5.9 °C.

CALDAS (MG)


Em Caldas, o clima é quente e temperado. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. O clima é classificado como Cwb segundo a Köppen e Geiger. 18.8 °C é a temperatura média em Caldas. A média anual de pluviosidade é de 1642 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM CALDAS



O mês mais seco é julho com 25 mm. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 296 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA CALDAS



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 21.3 °C. 15.0 °C é a temperatura média de junho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA CALDAS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,3	21,3	20,7	18,9	16,5	15	15	17	18,7	19,8	20,4	20,6
Temperatura mínima (°C)	16,3	16,2	15,3	12,9	9,9	7,9	7,7	9,4	11,9	13,9	15	15,5
Temperatura máxima (°C)	26,3	26,5	26,1	24,9	23,2	22,2	22,4	24,6	25,5	25,8	25,9	25,7
Precipitação de Chuva (mm)	296	228	198	83	53	34	25	28	75	139	198	285

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 271 mm. 6.3 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

CAMPOS DO JORDÃO (SP)


O clima é quente e temperado em Campos do Jordão. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em Campos do Jordão. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfb segundo a Köppen e Geiger. 13.6 °C é a temperatura média em Campos do Jordão. Tem uma pluviosidade média anual de 1797 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM CAMPOS DO JORDÃO



Julho é o mês mais seco com 33 mm. Com uma média de 316 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA CAMPOS DO JORDÃO



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 16.8 °C. Em junho, a temperatura média é 9.6 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA CAMPOS DO JORDÃO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	16,8	16,3	14,9	13,1	10,7	9,6	10,3	12,2	13,7	14,9	15,5	14,7
Temperatura mínima (°C)	12,4	11,8	10,2	7,4	4,6	3,4	3,7	5,7	8,1	9,8	11,3	9,9
Temperatura máxima (°C)	21,2	20,8	19,7	18,8	16,9	15,8	17	18,7	19,4	20,1	19,8	19,6
Precipitação de Chuva (mm)	316	287	209	87	60	54	33	42	69	167	198	275

283 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 7.2 °C.

CASA BRANCA (SP)


Tem um clima quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. A classificação do clima é Cwa segundo a Köppen e Geiger. 20.6 °C é a temperatura média em Casa Branca. A média anual de pluviosidade é de 1273 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM CASA BRANCA



17 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Com uma média de 230 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA CASA BRANCA



23.0 °C é a temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano. Em julho, a temperatura média é 16.8 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA CASA BRANCA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23	23	22,6	20,9	18,4	17	16,8	18,6	20,4	21,6	22,2	22,6
Temperatura mínima (°C)	17,9	17,7	17,1	15	11,9	10,1	9,7	11,5	13,8	15,8	17	17,2
Temperatura máxima (°C)	28,1	28,4	28,1	26,9	25	24	24	25,7	27	27,5	27,5	28
Precipitação de Chuva (mm)	230	190	166	57	30	34	17	20	53	109	156	211

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 213 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 6.2 °C.

CRAVINHOS (SP)


Em Cravinhos, o clima é quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. A classificação do clima é Cwa segundo a Köppen e Geiger. 20.1 °C é a temperatura média. Pluviosidade média anual de 1499 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM CRAVINHOS



O mês mais seco é julho com 21 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 271 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA CRAVINHOS



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 22.1 °C. 16.8 °C é a temperatura média de junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA CRAVINHOS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22	22,1	21,6	20,1	18	16,8	17	18,7	20,2	21,1	21,5	21,6
Temperatura mínima (°C)	17	16,9	16,1	14,2	12	10,2	10	12	13,8	15,4	16,4	16,1
Temperatura máxima (°C)	27,1	27,3	27,1	26	24,1	23,4	24	25,5	26,7	26,9	26,6	27,1
Precipitação de Chuva (mm)	271	226	178	67	44	31	21	21	55	143	184	258

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 250 mm. As temperaturas médias, durante o ano, variam 5.3 °C.

DESCALVADO (SP)


O clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. 20.3 °C é a temperatura média. A pluviosidade média anual é 1365 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM DESCALVADO



21 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 257 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA DESCALVADO



A temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, é de 22.8 °C. Ao longo do ano junho tem uma temperatura média de 16.7 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA DESCALVADO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,7	22,8	22,2	20,6	18,1	16,7	16,8	18,5	20	21,2	22	22,1
Temperatura mínima (°C)	17,6	17,5	16,8	14,9	12	10,4	10,2	12,1	13,9	15,7	17,2	16,7
Temperatura máxima (°C)	27,9	28,1	27,7	26,3	24,3	23,1	23,5	24,9	26,1	26,8	26,8	27,6
Precipitação de Chuva (mm)	257	210	160	50	42	34	21	24	52	130	162	223

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 236 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.1 °C ao longo do ano.

DIVINOLÂNDIA (SP)


O clima é quente e temperado em Divinolândia. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 18.8 °C é a temperatura média em Divinolândia. Pluviosidade média anual de 1576 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM DIVINOLÂNDIA



Julho é o mês mais seco com 19 mm. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 282 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA DIVINOLÂNDIA



21.3 °C é a temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano junho tem uma temperatura média de 15.2 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA DIVINOLÂNDIA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21	21,3	20,8	19,1	16,6	15,2	15,2	16,9	18,6	19,9	20,3	20,7
Temperatura mínima (°C)	16,3	16,4	15,7	13,3	10,1	8,4	8,1	9,6	12	14,1	15,1	15,8
Temperatura máxima (°C)	25,8	26,2	25,9	24,9	23,1	22,1	22,3	24,2	25,3	25,7	25,6	25,7
Precipitação de Chuva (mm)	282	235	201	76	47	30	19	23	64	136	196	267

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 263 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 6.1 °C.

DUMONT (SP)


O clima em Dumont é tropical. Chove muito mais no verão que no inverno. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Aw. 21.5 °C é a temperatura média. Tem uma pluviosidade média anual de 1445 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM DUMONT



Julho é o mês mais seco com 22 mm. Com uma média de 256 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA DUMONT



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 23.5 °C. Em julho, a temperatura média é 18.0 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA DUMONT


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23.5	23.5	23	21.8	19.7	18.1	18	20	21.6	22.5	22.9	23.2
Temperatura mínima (°C)	18.3	18.2	17.3	15.7	13.6	11.3	10.7	13	15	16.6	17.5	17.5
Temperatura máxima (°C)	28.7	28.8	28.8	27.9	25.8	25	25.4	27	28.2	28.5	28.3	28.9
Precipitação de Chuva (mm)	256	220	164	67	42	35	22	22	50	133	178	256

234 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 5.5 °C.

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (SP)


Tem um clima quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Cwb segundo a Köppen e Geiger. 19.4 °C é a temperatura média em Espírito Santo do Pinhal. A pluviosidade média anual é 1531 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ESPÍRITO SANTO DO PINHAL



24 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 280 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ESPÍRITO SANTO DO PINHAL



Fevereiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 21.9 °C. 15.6 °C é a temperatura média de julho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ESPÍRITO SANTO DO PINHAL


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,7	21,9	21,6	19,7	17,6	15,9	15,6	17,4	19,1	20,2	21	21,4
Temperatura mínima (°C)	16,7	16,7	16,2	13,7	11,2	9	8,4	10	12,3	14,3	15,5	16,3
Temperatura máxima (°C)	26,8	27,2	27	25,8	24	22,9	22,9	24,9	25,9	26,2	26,6	26,6
Precipitação de Chuva (mm)	280	227	185	74	47	37	24	29	71	120	183	254

256 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.3 °C ao longo do ano.

ESTIVA (MG)


Em Estiva, o clima é quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.1 °C é a temperatura média em Estiva. Pluviosidade média anual de 1458 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ESTIVA



O mês mais seco é julho com 23 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 259 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ESTIVA



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 21.6 °C. A temperatura média em julho, é de 15.4 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ESTIVA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,6	21,5	21	19,3	16,9	15,7	15,4	17,1	18,8	19,9	20,6	21
Temperatura mínima (°C)	16,5	16,4	15,6	13,4	10,3	8,7	8,2	9,7	12,2	14	15,2	15,8
Temperatura máxima (°C)	26,7	26,7	26,5	25,3	23,6	22,7	22,6	24,5	25,4	25,8	26	26,2
Precipitação de Chuva (mm)	259	204	164	73	41	41	23	33	69	132	176	243

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 236 mm. 6.2 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

FRANCA (SP)


Em Franca, o clima é quente e temperado. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwb. A temperatura média anual em Franca é 19.4 °C. Pluviosidade média anual de 1564 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM FRANCA



O mês mais seco é agosto com 16 mm. A maioria da precipitação cai em dezembro, com uma média de 281 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA FRANCA



A temperatura média do mês de novembro, o mês mais quente do ano, é de 20.6 °C. Com uma temperatura média de 16.7 °C, junho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA FRANCA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	20,5	20,3	19,6	18,7	17,3	16,7	18,3	19,8	20,4	20,5	20,6	20
Temperatura mínima (°C)	17,2	16,9	15,9	14,4	12,8	12,1	12,8	14,2	15,2	16,5	17,2	15,8
Temperatura máxima (°C)	23,9	23,8	23,4	23	21,8	21,4	23,8	25,4	25,7	24,6	24,1	24,2
Precipitação de Chuva (mm)	279	219	184	80	47	21	17	16	63	148	209	281

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 265 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 3.9 °C durante o ano.

GAVIÃO PEIXOTO (SP)


Tem um clima quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. Em Gavião Peixoto a temperatura média é 21.4 °C. 1316 mm é o valor da pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM GAVIÃO PEIXOTO



20 mm refere-se à precipitação do mês de agosto, que é o mês mais seco. Com uma média de 251 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA GAVIÃO PEIXOTO



A temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano, é de 23.9 °C. Com uma temperatura média de 17.8 °C, Julho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA GAVIÃO PEIXOTO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,9	23,9	23,5	21,6	19,3	18	17,8	19,5	21	22,2	23,1	23,4
Temperatura mínima (°C)	18,6	18,5	17,8	15,6	13,1	11,4	10,9	12,8	14,8	16,4	17,8	17,6
Temperatura máxima (°C)	29,3	29,3	29,2	27,7	25,5	24,6	24,8	26,2	27,2	28,1	28,4	29,3
Precipitação de Chuva (mm)	251	217	150	56	45	35	23	20	48	124	146	201

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 231 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 6.1 °C durante o ano.

GUAXUPÉ (MG)


O clima é quente e temperado em Guaxupé. Chove muito mais no verão que no inverno. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.7 °C é a temperatura média em Guaxupé. Pluviosidade média anual de 1486 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM GUAXUPÉ



Julho é o mês mais seco com 17 mm. Com uma média de 266 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA GUAXUPÉ



Com uma temperatura média de 21.9 °C, fevereiro é o mês mais quente do ano. Em junho, a temperatura média é 16.2 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA GUAXUPÉ


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,8	21,9	21,4	20	17,5	16,2	16,2	17,9	19,8	20,7	21,3	21,3
Temperatura mínima (°C)	17,1	17	16,2	14,2	11	9,3	9	10,6	13,2	15	16,1	16,3
Temperatura máxima (°C)	26,5	26,9	26,6	25,8	24,1	23,2	23,4	25,2	26,4	26,5	26,5	26,4
Precipitação de Chuva (mm)	266	220	182	68	44	27	17	18	59	135	192	258

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 249 mm. 5.7 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

IBITINGA (SP)


Ibitinga tem um clima tropical. Chove muito mais no verão que no inverno. A classificação do clima é Aw segundo a Köppen e Geiger. Em Ibitinga a temperatura média é 21.6 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1238 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM IBITINGA



O mês mais seco é agosto com 20 mm. Com uma média de 240 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA IBITINGA



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 24.2 °C. A temperatura média em junho, é de 18.0 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA IBITINGA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24,2	24,2	23,5	21,8	19,2	18	18,1	19,8	21,2	22,3	23,3	23,7
Temperatura mínima (°C)	18,8	18,7	17,8	15,6	12,9	11,3	11	12,9	14,8	16,3	17,8	17,7
Temperatura máxima (°C)	29,7	29,7	29,3	28	25,6	24,8	25,2	26,7	27,6	28,4	28,8	29,7
Precipitação de Chuva (mm)	240	210	140	57	41	36	22	20	51	115	129	177

220 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 6.2 °C.

ITAMOJI (MG)


O clima é quente e temperado em Itamoji. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Cwb de acordo com a Köppen e Geiger. 19.2 °C é a temperatura média em Itamoji. 1530 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ITAMOJI



Julho é o mês mais seco com 17 mm. Apresentando uma média de 276 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ITAMOJI



21.1 °C é a temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano Junho tem uma temperatura média de 16.1 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ITAMOJI


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21	21,1	20,6	19,2	17,2	16,1	16,4	18,1	19,5	20,3	20,7	20,5
Temperatura mínima (°C)	16,7	16,6	15,8	13,8	11,3	9,8	9,7	11,4	13,3	15,1	16	15,7
Temperatura máxima (°C)	25,4	25,7	25,4	24,6	23,1	22,4	23,2	24,9	25,8	25,6	25,4	25,4
Precipitação de Chuva (mm)	276	225	190	71	45	26	17	17	61	142	197	263

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 259 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 5.0 °C durante o ano.

ITÁPOLIS (SP)


Tem um clima tropical. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. A classificação do clima é Aw segundo a Köppen e Geiger. Em Itápolis a temperatura média é 21.9 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1259 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ITÁPOLIS



19 mm refere-se à precipitação do mês de agosto, que é o mês mais seco. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 243 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ITÁPOLIS



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 24.4 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em junho, a temperatura média é 18.4 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ITÁPOLIS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24,3	24,4	23,9	22	19,8	18,4	18,4	20,1	21,6	22,7	23,6	23,9
Temperatura mínima (°C)	18,9	18,9	18,1	15,8	13,5	11,6	11,3	13,2	15,3	16,7	18,3	17,9
Temperatura máxima (°C)	29,8	29,9	29,7	28,3	26,1	25,3	25,6	27,1	28	28,8	28,9	29,9
Precipitação de Chuva (mm)	243	216	147	55	40	33	21	19	50	116	134	185

Existe uma diferença de 224 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.0 °C ao longo do ano.

ITIRAPUÃ (SP)


Apresenta um clima quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. A temperatura média anual em Itirapuã é 20.2 °C. A média anual de pluviosidade é de 1504 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ITIRAPUÃ



O mês mais seco é agosto e tem 13 mm de precipitação. Apresentando uma média de 273 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ITIRAPUÃ



A temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano, é de 21.7 °C. 17.3 °C é a temperatura média de junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ITIRAPUÃ


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,7	21,7	21,2	19,9	18,4	17,3	18,1	19,7	20,9	21,4	21,5	21,2
Temperatura mínima (°C)	17,8	17,6	16,8	15	13,1	11,7	11,7	13,4	15,1	16,7	17,4	16,6
Temperatura máxima (°C)	25,7	25,8	25,6	24,9	23,7	23	24,5	26,1	26,8	26,2	25,7	25,8
Precipitação de Chuva (mm)	273	211	184	73	41	21	15	13	57	140	205	271

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 260 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 4.4 °C

ITOBI (SP)


O clima é quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Cwa de acordo com a Köppen e Geiger. 20.6 °C é a temperatura média em Itobi. Pluviosidade média anual de 1351 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM ITOBI



19 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 243 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA ITOBI



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.1 °C. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 16.9 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA ITOBI


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,9	23,1	22,5	20,9	18,3	17	16,9	18,6	20,5	21,6	22,2	22,6
Temperatura mínima (°C)	17,8	17,8	17,1	14,9	11,8	10	9,7	11,4	13,8	15,8	16,9	17,3
Temperatura máxima (°C)	28	28,4	28	26,9	24,9	24,1	24,1	25,8	27,2	27,5	27,5	27,9
Precipitação de Chuva (mm)	243	202	172	60	36	34	19	20	52	119	167	227

Existe uma diferença de 224 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.2 °C ao longo do ano.

LUMINOSA (MG)


O clima aqui é ameno e geralmente quente e temperado. O verão é muito mais frio do que o inverno em Luminosa. Esta localização é classificada como Cwb por Köppen e Geiger. 19.0 °C é a temperatura média em Luminosa. A pluviosidade média anual é 1650 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM LUMINOSA



A precipitação é a mais baixa de julho, com uma média de 26 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 293 mm.

DIAGRAMA DE TEMPERATURA LUMINOSA



Fevereiro é a temperatura média de 21.7 °C. O mês mais quente do ano. As temperaturas médias mais baixas do ano ocorrem em julho, a 15.0 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA LUMINOSA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,6	21,7	21,1	19,4	16,9	15,5	15	16,8	18,6	19,7	20,4	20,9
Temperatura mín. (°C)	16,4	16,4	15,6	13,4	10,2	8,5	7,8	9,4	12	13,9	15	15,7
Temperatura máx. (°C)	26,9	27	26,6	25,4	23,6	22,5	22,3	24,2	25,2	25,6	25,9	26,2
Precipitação de Chuva (mm)	293	258	189	82	48	38	26	40	67	153	185	271

Entre os meses mais secos e mais chuvosos, a diferença de precipitação é de 267 mm. A variação da temperatura ao longo do ano é 6.7 °C.

MOCOCA (SP)


Apresenta um clima quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. O clima é classificado como Cwa segundo a Köppen e Geiger. 21.1 °C é a temperatura média em Mococa. 1399 mm é o valor da pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM MOCOCA



O mês mais seco é julho e tem 18 mm de precipitação. Com uma média de 260 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA MOCOCA



A temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, é de 23.4 °C. Com uma temperatura média de 17.4 °C, julho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA MOCOCA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,2	23,4	23	21,4	18,9	17,6	17,4	19,2	21,1	22,1	22,6	22,9
Temperatura mínima (°C)	18,2	18,2	17,5	15,4	12,3	10,5	10,1	12	14,4	16,3	17,4	17,6
Temperatura máxima (°C)	28,3	28,7	28,5	27,4	25,6	24,7	24,7	26,4	27,8	28	27,9	28,3
Precipitação de Chuva (mm)	260	213	173	58	43	30	18	18	48	130	171	237

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 242 mm em relação ao mês mais chuvoso. 6.0 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

MONTE SANTO DE MINAS (MG)


O clima é quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.8 °C é a temperatura média em Monte Santo de Minas. 1492 mm é o valor da pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM MONTE SANTO DE MINAS



17 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 272 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA MONTE SANTO DE MINAS



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 21.9 °C. Ao longo do ano junho tem uma temperatura média de 16.5 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA MONTE SANTO DE MINAS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,8	21,9	21,3	19,9	17,7	16,5	16,6	18,4	19,9	20,9	21,2	21,4
Temperatura mínima (°C)	17,2	17,1	16,3	14,3	11,5	9,9	9,6	11,4	13,5	15,4	16,3	16,4
Temperatura máxima (°C)	26,4	26,7	26,4	25,6	24	23,1	23,6	25,4	26,4	26,4	26,2	26,4
Precipitação de Chuva (mm)	272	223	185	67	44	27	17	17	57	138	190	255

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 255 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 5.4 °C.

MONTE SIÃO (MG)


O clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.0 °C é a temperatura média. A média anual de pluviosidade é de 1507 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM MONTE SIÃO



25 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 274 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA MONTE SIÃO



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 21.4 °C. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 15.4 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA MONTE SIÃO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,3	21,4	21	19,5	17,1	15,7	15,4	17,1	18,6	19,6	20,5	21
Temperatura mínima (°C)	16,3	16,4	15,8	13,6	10,6	8,8	8,2	9,7	11,9	13,8	15,1	16
Temperatura máxima (°C)	26,3	26,5	26,3	25,4	23,6	22,7	22,6	24,5	25,3	25,5	26	26,1
Precipitação de Chuva (mm)	274	227	175	71	45	44	25	30	71	124	172	249

Existe uma diferença de 249 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 6.0 °C.

NOVA EUROPA (SP)


Nova Europa tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. Em Nova Europa a temperatura média é 21.7 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1314 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM NOVA EUROPA



O mês mais seco é agosto com 20 mm. Apresentando uma média de 253 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA NOVA EUROPA



Com uma temperatura média de 24.2 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. A temperatura média em junho, é de 18.1 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA NOVA EUROPA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24,2	24	23,7	21,9	19,4	18,1	18,1	19,8	21,3	22,4	23,2	23,7
Temperatura mínima (°C)	18,8	18,6	18	15,8	13,2	11,5	11,1	13	15	16,5	17,9	17,8
Temperatura máxima (°C)	29,6	29,5	29,4	28	25,7	24,8	25,1	26,6	27,6	28,4	28,6	29,6
Precipitação de Chuva (mm)	253	218	150	57	44	34	23	20	49	121	148	197

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 233 mm. As temperaturas médias variam 6.1 °C durante o ano.

OURO FINO (MG)


Em Ouro Fino, o clima é quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 19.3 °C é a temperatura média em Ouro Fino. A média anual de pluviosidade é de 1518 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM OURO FINO



O mês mais seco é julho com 24 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 271 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA OURO FINO



Com uma temperatura média de 21.6 °C, fevereiro é o mês mais quente do ano. 15.6 °C é a temperatura média de julho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA OURO FINO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,4	21,6	21,3	19,6	17,4	16,1	15,6	17,4	19	20,1	20,9	21,2
Temperatura mínima (°C)	16,4	16,5	15,9	13,6	10,8	8,9	8,3	9,8	12,2	14,1	15,4	16,2
Temperatura máxima (°C)	26,5	26,8	26,7	25,7	24,1	23,3	23	25,1	25,9	26,1	26,4	26,3
Precipitação de Chuva (mm)	271	213	171	80	45	42	24	29	81	123	182	257

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 247 mm. 6.0 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

PARAISÓPOLIS (MG)


O clima é quente e temperado. Chove muito mais no verão que no inverno. A classificação do clima é Cwb segundo a Köppen e Geiger. 18.8 °C é a temperatura média em Paraisópolis. 1529 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM PARAISÓPOLIS



24 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. Com uma média de 271 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA PARAISÓPOLIS



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 21.5 °C. Com uma temperatura média de 15.0 °C, julho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA PARAISÓPOLIS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,4	21,5	20,8	19,2	16,6	15,4	15	16,6	18,5	19,6	20,3	20,8
Temperatura mínima (°C)	16,3	16,3	15,4	13,2	10	8,4	7,8	9,3	11,9	13,8	15	15,6
Temperatura máxima (°C)	26,6	26,7	26,3	25,2	23,3	22,4	22,2	24	25,1	25,5	25,7	26
Precipitação de Chuva (mm)	271	232	175	76	44	39	24	36	65	144	174	249

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 247 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 6.5 °C.

PATROCÍNIO PAULISTA (SP)


Patrocínio Paulista tem um clima tropical. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. A temperatura média anual em Patrocínio Paulista é 21.1 °C. 1487 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM PATROCÍNIO PAULISTA



O mês mais seco é agosto com 12 mm. A maioria da precipitação cai em janeiro, com uma média de 277 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA PATROCÍNIO PAULISTA



No mês de janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 22.7 °C. Com uma temperatura média de 18.1 °C, junho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA PATROCÍNIO PAULISTA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,7	22,7	22,2	21	19,4	18,1	18,5	20,3	21,7	22,3	22,4	22,2
Temperatura mínima (°C)	18,6	18,4	17,6	15,9	13,9	12,2	11,9	13,8	15,7	17,3	18,1	17,4
Temperatura máxima (°C)	26,9	27	26,9	26,2	24,9	24,1	25,2	26,9	27,7	27,3	26,8	27
Precipitação de Chuva (mm)	277	218	185	70	40	20	15	12	53	138	199	260

Existe uma diferença de 265 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 4.6 °C durante o ano.

PINDAMONHANGABA (SP)


O clima é quente e temperado em Pindamonhangaba. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. A classificação do clima é Cwa de acordo com a Köppen e Geiger. 20.0 °C é a temperatura média em Pindamonhangaba. Pluviosidade média anual de 1353 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM PINDAMONHANGABA



Julho é o mês mais seco com 20 mm. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 238 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA PINDAMONHANGABA



22.9 °C é a temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 16.2 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA PINDAMONHANGABA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,9	22,8	22,3	20,4	18,2	16,8	16,2	17,6	19,3	20,4	21,1	21,9
Temperatura mínima (°C)	18	17,9	17,2	15	12,1	10,4	9,7	11,2	13,6	15,3	16,2	17,1
Temperatura máxima (°C)	27,8	27,8	27,4	25,9	24,3	23,2	22,7	24	25	25,6	26,1	26,8
Precipitação de Chuva (mm)	238	211	170	66	43	29	20	38	52	128	148	210

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 218 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.7 °C durante o ano.

PORTO FERREIRA (SP)


Tem um clima quente e temperado. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. 21.3 °C é a temperatura média. Pluviosidade média anual de 1297 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM PORTO FERREIRA



20 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Apresentando uma média de 242 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA PORTO FERREIRA



No mês de janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.8 °C. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 17.6 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA PORTO FERREIRA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mao	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,8	23,8	23,4	21,5	19,1	17,7	17,6	19,2	20,9	22,2	23	23,3
Temperatura mínima (°C)	18,5	18,3	17,8	15,6	12,7	10,9	10,6	12,5	14,5	16,5	17,9	17,7
Temperatura máxima (°C)	29,1	29,3	29	27,5	25,6	24,5	24,6	26	27,4	28	28,1	28,9
Precipitação de Chuva (mm)	242	202	149	50	43	31	20	22	49	121	151	217

Existe uma diferença de 222 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.2 °C durante o ano.

RIBEIRÃO BONITO (SP)


Apresenta um clima quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. A classificação do clima é Cfa de acordo com a Köppen e Geiger. A temperatura média anual em Ribeirão Bonito é 20.1 °C. Tem uma pluviosidade média anual de 1231 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM RIBEIRÃO BONITO



O mês mais seco é julho e tem 41 mm de precipitação. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 183 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA RIBEIRÃO BONITO



A temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano, é de 23.2 °C. A temperatura média em junho, é de 16.3 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA RIBEIRÃO BONITO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,2	23,1	22,2	20,1	17,5	16,3	16,4	17,9	19,3	20,6	21,9	22,4
Temperatura mínima (°C)	17,5	17,6	16,5	14,2	11,1	9,8	9,6	11,2	12,9	14,5	15,9	16,4
Temperatura máxima (°C)	28,9	28,7	28	26,1	23,9	22,9	23,2	24,7	25,8	26,7	27,9	28,5
Precipitação de Chuva (mm)	183	176	126	68	67	62	41	41	69	142	108	148

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 142 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.9 °C durante o ano.

RIBEIRÃO PRETO (SP)


Tem um clima tropical. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. 21.9 °C é a temperatura média em Ribeirão Preto. 1508 mm é o valor da pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM RIBEIRÃO PRETO



26 mm refere-se à precipitação do mês de julho, que é o mês mais seco. Em dezembro cai a maioria da precipitação, com uma média de 272 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA RIBEIRÃO PRETO



23.9 °C é a temperatura média do mês de janeiro, o mês mais quente do ano. Ao longo do ano Julho tem uma temperatura média de 18.4 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA RIBEIRÃO PRETO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,9	23,9	23,5	22,2	20,1	18,6	18,4	20,4	22	23	23,3	23,5
Temperatura mínima (°C)	18,6	18,5	17,7	16	13,9	11,6	10,8	13,2	15,2	16,9	17,7	17,8
Temperatura máxima (°C)	29,2	29,3	29,4	28,4	26,3	25,6	26	27,6	28,8	29,1	29	29,3
Precipitação de Chuva (mm)	257	216	158	78	48	44	26	27	56	137	189	272

Quando comparados o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 246 mm em relação ao mês mais chuvoso. Durante o ano as temperaturas médias variam 5.5 °C.

SANTA RITA DE CALDAS (MG)


O clima é quente e temperado em Santa Rita de Caldas. Chove muito menos no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwb. 18.8 °C é a temperatura média em Santa Rita de Caldas. A média anual de pluviosidade é de 1614 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SANTA RITA DE CALDAS



Julho é o mês mais seco com 25 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 290 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SANTA RITA DE CALDAS



Com uma temperatura média de 21.4 °C, fevereiro é o mês mais quente do ano. A temperatura média em julho, é de 15.1 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SANTA RITA DE CALDAS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,2	21,4	20,8	18,9	16,7	15,3	15,1	17	18,7	19,9	20,4	20,6
Temperatura mínima (°C)	16,2	16,2	15,3	12,9	10,1	8,1	7,8	9,4	11,9	13,9	15	15,5
Temperatura máxima (°C)	26,3	26,7	26,3	25	23,4	22,5	22,5	24,7	25,6	25,9	25,9	25,8
Precipitação de Chuva (mm)	290	221	189	83	51	36	25	29	77	137	195	281

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 265 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 6.3 °C durante o ano.

SANTA RITA DO PASSA QUATRO (SP)


Em Santa Rita do Passa Quatro, o clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. O clima é classificado como Cwa de acordo com a Köppen e Geiger. 20.3 °C é a temperatura média. A pluviosidade média anual é 1441 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SANTA RITA DO PASSA QUATRO



O mês mais seco é julho com 20 mm. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 272 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SANTA RITA DO PASSA QUATRO



A temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, é de 22.7 °C. Ao longo do ano junho tem uma temperatura média de 16.8 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SANTA RITA DO PASSA QUATRO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,6	22,7	22,1	20,4	18	16,8	16,9	18,5	20,2	21,4	21,8	22
Temperatura mínima (°C)	17,4	17,3	16,6	14,5	11,6	10,1	10	11,9	13,8	15,7	16,9	16,5
Temperatura máxima (°C)	27,8	28,1	27,6	26,3	24,5	23,5	23,8	25,2	26,6	27,1	26,8	27,6
Precipitação de Chuva (mm)	272	221	172	55	44	32	20	22	53	141	170	239

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 252 mm em relação ao mês mais chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 5.9 °C.

SANTA ROSA DE VITERBO (SP)


O clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. O clima é classificado como Cwa segundo a Köppen e Geiger. 20.6 °C é a temperatura média em Santa Rosa de Viterbo. Tem uma pluviosidade média anual de 1427 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SANTA ROSA DE VITERBO



19 mm é a precipitação do mês julho, que é o mês mais seco. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 265 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SANTA ROSA DE VITERBO



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 22.8 °C. 17.2 °C é a temperatura média de junho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SANTA ROSA DE VITERBO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,8	22,7	22,3	20,6	18,3	17,2	17,4	19,1	20,7	21,7	22,2	22,1
Temperatura mínima (°C)	17,7	17,4	16,8	14,6	11,8	10,3	10,3	12,2	14,1	16	17,1	16,6
Temperatura máxima (°C)	27,9	28,1	27,8	26,6	24,9	24,1	24,5	26	27,4	27,5	27,3	27,7
Precipitação de Chuva (mm)	265	220	173	60	45	29	19	20	54	134	168	240

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 246 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 5.6 °C.

SÃO CARLOS (SP)


Em São Carlos, o clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano em São Carlos. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita pluviosidade. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cfa. 19.7 °C é a temperatura média. A pluviosidade média anual é 1440 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO CARLOS



O mês mais seco é julho com 27 mm. A maioria da precipitação cai em janeiro, com uma média de 254 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO CARLOS



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 22.3 °C. A temperatura média em junho, é de 16.4 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO CARLOS


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,3	22,1	21,2	19,3	17,4	16,4	17	18,4	19,3	20,6	21,1	21
Temperatura mínima (°C)	17,4	17,1	16	13,9	11,9	10,8	10,9	12,5	13,8	15,5	16,8	15,8
Temperatura máxima (°C)	27,2	27,1	26,4	24,7	23	22	23,1	24,3	24,8	25,7	25,5	26,2
Precipitação de Chuva (mm)	254	202	165	63	54	38	27	27	59	144	159	248

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 227 mm. 5.9 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA (SP)


Em São João da Boa Vista, o clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. 20.1 °C é a temperatura média em São João da Boa Vista. A média anual de pluviosidade é de 1493 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA



O mês mais seco é julho com 23 mm. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 257 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO JOÃO DA BOA VISTA



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 22.7 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em julho, a temperatura média é 16.3 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO JOÃO DA BOA VISTA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,5	22,7	22,1	20,3	18,1	16,4	16,3	18,1	19,8	21,1	21,8	22,2
Temperatura mínima (°C)	17,4	17,4	16,7	14,3	11,7	9,4	9	10,7	13,1	15,2	16,3	17
Temperatura máxima (°C)	27,6	28	27,6	26,4	24,5	23,5	23,6	25,5	26,6	27,1	27,3	27,4
Precipitação de Chuva (mm)	257	220	189	76	49	39	23	26	60	128	177	249

Existe uma diferença de 234 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 6.4 °C durante o ano.

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (SP)


Em São José do Rio Pardo, o clima é quente e temperado. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. 20.5 °C é a temperatura média em São José do Rio Pardo. A pluviosidade média anual é 1429 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



O mês mais seco é julho com 19 mm. A maioria da precipitação cai em janeiro, com uma média de 260 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 23.0 °C. Em julho, a temperatura média é 16.7 °C. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO JOSÉ DO RIO PARDO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,8	23	22,5	20,8	18,4	16,9	16,7	18,6	20,5	21,6	22,2	22,5
Temperatura mínima (°C)	17,8	17,8	17,1	14,9	11,8	9,9	9,5	11,3	13,8	15,8	16,9	17,3
Temperatura máxima (°C)	27,8	28,2	27,9	26,8	25	24	24	25,9	27,2	27,5	27,5	27,7
Precipitação de Chuva (mm)	260	215	176	61	41	32	19	19	51	131	179	245

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 241 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 6.3 °C.

SÃO ROQUE DA FARTURA (SP)


O clima é quente e temperado em São Roque da Fartura. No inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. O clima é classificado como Cwb segundo a Köppen e Geiger. 17.7 °C é a temperatura média em São Roque da Fartura. Pluviosidade média anual de 1670 mm

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO ROQUE DA FARTURA



Julho é o mês mais seco com 24 mm. A maioria da precipitação cai em janeiro, com uma média de 305 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO ROQUE DA FARTURA



A temperatura média do mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, é de 20.4 °C. A temperatura média em junho, é de 14.1 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO ROQUE DA FARTURA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	20,1	20,4	19,7	17,8	15,5	14,1	14,1	15,8	17,5	18,8	19,3	19,6
Temperatura mínima (°C)	15,5	15,5	14,7	12,1	9,1	7,4	7,2	8,6	10,9	13,1	14,1	14,8
Temperatura máxima (°C)	24,8	25,3	24,8	23,6	21,9	20,8	21	23,1	24,2	24,5	24,5	24,5
Precipitação de Chuva (mm)	305	249	214	82	52	32	24	26	70	141	200	275

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação 281 mm em relação ao mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.3 °C durante o ano.

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA (SP)


O clima é quente e temperado em São Sebastião da Grama. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Cwb segundo a Köppen e Geiger. 19.5 °C é a temperatura média em São Sebastião da Grama. Pluviosidade média anual de 1510 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA



Julho é o mês mais seco com 19 mm. Apresentando uma média de 267 mm, o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 21.8 °C. Ao longo do ano julho tem uma temperatura média de 15.8 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,7	21,8	21,4	19,8	17,2	16	15,8	17,4	19,4	20,6	21,1	21,4
Temperatura mínima (°C)	16,9	16,8	16,2	13,9	10,8	9,1	8,7	10,2	12,7	14,8	15,8	16,4
Temperatura máxima (°C)	26,6	26,9	26,7	25,7	23,7	22,9	22,9	24,7	26,1	26,4	26,4	26,5
Precipitação de Chuva (mm)	267	226	194	72	43	33	19	23	59	131	188	255

Existe uma diferença de 248 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 6.0 °C durante o ano.

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO (MG)


Apresenta um clima quente e temperado. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. A classificação do clima é Cwb segundo a Köppen e Geiger. A temperatura média anual em São Sebastião do Paraíso é 19.4 °C. A pluviosidade média anual é 1519 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO



O mês mais seco é agosto e tem 16 mm de precipitação. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 275 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO



Com uma temperatura média de 21.3 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. A temperatura mais baixa de todo o ano é em junho, a temperatura média é 16.3 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,3	21,2	20,6	19,4	17,3	16,3	16,7	18,4	19,9	20,6	20,9	20,7
Temperatura mínima (°C)	17	16,8	15,9	14,1	11,5	10,1	10	11,7	13,7	15,4	16,3	15,9
Temperatura máxima (°C)	25,6	25,7	25,4	24,7	23,2	22,6	23,5	25,2	26,1	25,8	25,5	25,5
Precipitação de Chuva (mm)	275	215	185	72	43	24	17	16	61	142	201	268

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 259 mm. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 5.0 °C.

SÃO SIMÃO (SP)


Apresenta um clima tropical. Chove muito menos no inverno que no verão. O clima é classificado como Aw de acordo com a Köppen e Geiger. 21.6 °C é a temperatura média. A média anual de pluviosidade é de 1443 mm

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO SIMÃO



O mês mais seco é julho e tem 23 mm de precipitação. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 257 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO SIMÃO



Com uma temperatura média de 24.0 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. 18.0 °C é a temperatura média de junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO SIMÃO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24	23,8	22,9	21	18,9	18	18,6	20,5	22	23	23,3	22,8
Temperatura mínima (°C)	18,6	18,1	17,2	14,9	12,1	10,8	11,4	13,6	15,2	17,1	18,2	16,9
Temperatura máxima (°C)	29,4	29,5	28,7	27,2	25,7	25,2	25,9	27,4	28,8	29	28,5	28,7
Precipitação de Chuva (mm)	257	202	164	69	57	30	23	23	58	133	174	253

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 234 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 6.0 °C durante o ano.

SÃO TOMÁS DE AQUINO (MG)


O clima é quente e temperado. Chove muito menos no inverno que no verão. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwb. A temperatura média anual em São Tomás de Aquino é 19.8 °C. 1510 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SÃO TOMÁS DE AQUINO



14 mm é a precipitação do mês agosto, que é o mês mais seco. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 274 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SÃO TOMÁS DE AQUINO



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 21.5 °C. 16.7 °C é a temperatura média de junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SÃO TOMÁS DE AQUINO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	21,5	21,5	20,9	19,7	17,9	16,7	17,4	19	20,3	21	21,2	21
Temperatura mínima (°C)	17,4	17,2	16,3	14,6	12,3	10,8	10,8	12,5	14,3	16	16,8	16,3
Temperatura máxima (°C)	25,6	25,8	25,5	24,8	23,5	22,7	24	25,6	26,4	26	25,6	25,7
Precipitação de Chuva (mm)	274	212	185	72	42	23	16	14	59	141	203	269

260 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 4.8 °C ao longo do ano.

SERTÃOZINHO (SP)


Apresenta um clima tropical. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. De acordo com a Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. 22.0 °C é a temperatura média. Pluviosidade média anual de 1446 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM SERTÃOZINHO



O mês mais seco é agosto e tem 21 mm de precipitação. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 260 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA SERTÃOZINHO



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 23.9 °C. 18.5 °C é a temperatura média de julho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA SERTÃOZINHO


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,9	23,9	23,5	22,2	20,2	18,7	18,5	20,5	22,1	23	23,3	23,6
Temperatura mínima (°C)	18,7	18,6	17,8	16,1	14,1	11,8	11,1	13,4	15,5	17,1	17,9	17,9
Temperatura máxima (°C)	29,1	29,2	29,3	28,4	26,3	25,6	26	27,6	28,8	29	28,8	29,3
Precipitação de Chuva (mm)	260	219	163	68	41	34	22	21	49	132	179	258

239 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. 5.4 °C é a variação das temperaturas médias durante o ano.

TABATINGA (SP)


O clima em Tabatinga é tropical. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. De acordo com a Köppen e Geiger o clima é classificado como Aw. Em Tabatinga a temperatura média é 21.9 °C. Pluviosidade média anual de 1280 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM TABATINGA



Agosto é o mês mais seco com 19 mm. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 249 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA TABATINGA



Janeiro é o mês mais quente do ano com uma temperatura média de 24.4 °C. 18.4 °C é a temperatura média de junho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA TABATINGA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	24,4	24,4	23,8	22,2	19,8	18,4	18,4	20,1	21,5	22,8	23,5	23,9
Temperatura mínima (°C)	19	18,9	18,1	16	13,5	11,7	11,3	13,2	15,2	16,8	18,1	18
Temperatura máxima (°C)	29,9	29,9	29,6	28,4	26,1	25,2	25,5	27	27,9	28,8	29	29,9
Precipitação de Chuva (mm)	249	215	146	57	42	34	22	19	50	117	142	187

230 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês mais chuvoso. As temperaturas médias variam 6.0 °C durante o ano.

TAMBAÚ (SP)


O clima é quente e temperado. O verão tem muito mais pluviosidade que o inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. 20.6 °C é a temperatura média em Tambaú. Tem uma pluviosidade média anual de 1341 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM TAMBAÚ



18 mm é a precipitação do mês Julho, que é o mês mais seco. Em janeiro cai a maioria da precipitação, com uma média de 252 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA TAMBAÚ



No mês de fevereiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 23.0 °C. 17.0 °C é a temperatura média de Junho. É a temperatura média mais baixa de todo o ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA TAMBAÚ


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,9	23	22,5	20,9	18,4	17	17	18,8	20,5	21,6	22,3	22,5
Temperatura mínima (°C)	17,8	17,6	17	14,9	11,9	10,1	10	11,9	13,9	15,9	17,2	17
Temperatura máxima (°C)	28,1	28,4	28	26,9	25	24	24,1	25,7	27,1	27,4	27,4	28
Precipitação de Chuva (mm)	252	206	165	56	37	31	18	19	52	122	160	223

Existe uma diferença de 234 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias, durante o ano, variam 6.0 °C.

TAPIRATIBA (SP)


O clima é quente e temperado em Tapiratiba. Chove muito mais no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwa. 20.1 °C é a temperatura média em Tapiratiba. 1472 mm é a pluviosidade média anual.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM TAPIRATIBA



Julho é o mês mais seco com 18 mm. Com uma média de 266 mm o mês de janeiro é o mês de maior precipitação.

GRÁFICO DE TEMPERATURA TAPIRATIBA



O mês mais quente do ano é janeiro com uma temperatura média de 22.3 °C. A temperatura média em julho, é de 16.4 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA TAPIRATIBA


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,3	22,3	22	20,4	17,9	16,6	16,4	18,1	20	21,2	21,6	22
Temperatura mínima (°C)	17,5	17,3	16,7	14,5	11,3	9,6	9,2	10,8	13,4	15,4	16,4	16,9
Temperatura máxima (°C)	27,1	27,4	27,3	26,3	24,5	23,6	23,7	25,5	26,7	27	26,9	27,1
Precipitação de Chuva (mm)	266	221	182	65	43	29	18	18	54	132	187	257

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 248 mm. As temperaturas médias variam 5.9 °C ao longo do ano.

TOCOS DO MOJI (MG)


Apresenta um clima quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado como Cwb. 18.3 °C é a temperatura média em Tocos do Moji. A média anual de pluviosidade é de 1532 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM TOCOS DO MOJI



O mês mais seco é julho e tem 24 mm de precipitação. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 275 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA TOCOS DO MOJI



No mês de janeiro, o mês mais quente do ano, a temperatura média é de 20.8 °C. Ao longo do ano Julho tem uma temperatura média de 14.6 °C. É a temperatura média mais baixa do ano.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA TOCOS DO MOJI


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	20,8	20,8	20,2	18,6	16,1	14,8	14,6	16,5	18,1	19,2	19,8	20,1
Temperatura mínima (°C)	15,8	15,7	14,8	12,6	9,4	7,8	7,4	9	11,4	13,3	14,5	15
Temperatura máxima (°C)	25,8	25,9	25,6	24,6	22,9	21,9	21,9	24	24,8	25,1	25,2	25,3
Precipitação de Chuva (mm)	275	215	172	76	44	42	24	31	74	136	185	258

Existe uma diferença de 251 mm entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. As temperaturas médias têm uma variação de 6.2 °C durante o ano.

TRABIJU (SP)


O clima é quente e temperado em Trabiju. Chove muito menos no inverno que no verão. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. Em Trabiju a temperatura média é 21.1 °C. A média anual de pluviosidade é de 1300 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM TRABIJU



Agosto é o mês mais seco com 22 mm. O mês de maior precipitação é janeiro, com uma média de 239 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURA TRABIJU



Com uma temperatura média de 23.8 °C, janeiro é o mês mais quente do ano. Ao longo do ano Julho tem uma temperatura média de 17.3 °C. Durante o ano é a temperatura média mais baixa.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA TRABIJU


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	23,8	23,6	23,3	21,5	19	17,6	17,3	19	20,4	21,9	22,8	23,2
Temperatura mínima (°C)	18,4	18,3	17,7	15,6	12,9	11,3	10,6	12,4	14,3	16,1	17,5	17,5
Temperatura máxima (°C)	29,2	29	28,9	27,4	25,1	24	24,1	25,6	26,6	27,7	28,1	29
Precipitação de Chuva (mm)	239	210	142	56	45	39	24	22	49	127	138	209

Se compararmos o mês mais seco com o mês mais chuvoso verificamos que existe uma diferença de precipitação de 217 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 6.5 °C durante o ano.

VARGEM GRANDE DO SUL (SP)


Em Vargem Grande do Sul, o clima é quente e temperado. Há muito mais pluviosidade no verão que no inverno. Segundo a Köppen e Geiger a classificação do clima é Cwa. 20.3 °C é a temperatura média em Vargem Grande do Sul. Tem uma pluviosidade média anual de 1413 mm.

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS // CLIMA EM VARGEM GRANDE DO SUL



O mês mais seco é julho com 20 mm. O mês de janeiro é o mês com maior precipitação, apresentando uma média de 248 mm.

GRÁFICO DE TEMPERATURAS VARGEM GRANDE DO SUL



O mês mais quente do ano é fevereiro com uma temperatura média de 22.8 °C. A temperatura mais baixa de todo o ano é em julho, a temperatura média é 16.5 °C.

DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA VARGEM GRANDE DO SUL

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura média (°C)	22,5	22,8	22,3	20,6	18,1	16,7	16,5	18,3	20,1	21,4	21,9	22,2
Temperatura mínima (°C)	17,5	17,5	16,9	14,6	11,6	9,7	9,3	11	13,4	15,5	16,5	17
Temperatura máxima (°C)	27,6	28,1	27,7	26,6	24,6	23,7	23,7	25,6	26,8	27,3	27,3	27,5
Precipitação de Chuva (mm)	248	211	180	67	41	36	20	22	55	124	172	237

A diferença entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso é de 228 mm. As temperaturas médias têm uma variação de 6.3 °C durante o ano.